


# **1. Il était une fois une maquette**

Il était une fois une maquette


**Thomas ZILLIOX**

Je suis indépendant : Pixel418.

Dualité : **intégrateur & développeur.**




Il était une fois une maquette  
**Ils se sont mariés**



Il était une fois une maquette

# Ils ont été retrouvés en petits morceaux



1. Il était une fois une maquette


## **2. Deux visions**

Deux visions

# Interrogatoire



**Intégrateur**



**Développeur**

---

Client ?

Contact Marketing

Contact SI

---

Projet ?

Website

Webapp

---

Important ?

Apparence

Fonctionnel

---

Résultat ?

**Maquette**

**Template**

Deux visions

# Maquette ou template

Hiéarchique et globale :

- HTML
- CSS

Modulaire et distribué :

- Framework
- Métier

Deux visions

# Le développeur exécute

Le bonheur est dans l'accolade.

```
<ul>
  {foreach $products as $product}
    {include 'link/to/a/product'}
  {/foreach}
</ul>
```



1. Il était une fois une maquette

2. Deux visions

## **3. La solution idéale**

La solution idéale

# Une template valide

BatmanJS ou Distal garde du HTML valide.

```
<ul>
  <li data-foreach-product="Product.all">
    <span data-bind="product.name">name here</span>
  </li>
</ul>
```

La solution idéale

# Une template séparée

Pure sépare la maquette et la template

```
<ul class="products">
  <li>
    <span>name here</span>
  </li>
</ul>
```

```
{
  ".products": {
    "product <- products": {
      "span": "product.name"
    }
  }
}
```

La solution idéale

# Une template maquette-free

Une piste pour un monde meilleur.

```
<ul class="products">
  <li>
    <span>name here</span>
  </li>
</ul>
```


```
if ( $maquette.has_container( '.products' ) ) {
  foreach ( $products as $product ) {
    [ ... ]
  }
} else {
  $maquette.render( $products, 'aside' );
}
```

1. Il était une fois une maquette
2. Deux visions
3. La solution idéale

## **4. En attendant**


En attendant

# Inversons les rôles



En attendant

# Solution évidente



En attendant

# **Solution pas adaptée à tous les projets**

C'est une solution qui marche !

Mais attention :

- L'intégrateur n'est pas magicien ;
- Coopération intégrateur - développeur ;
- **Retarde la validation du rendu.**



1. Il était une fois une maquette
2. Deux visions
3. La solution idéale
4. En attendant

## **5. Conclusion**

Conclusion

# Le coupable



Giustizia fai da te

€99

Conclusion

## Pour résumer

1. Il faut de meilleurs outils ;
2. Le chef de projet : décide qui génère l'HTML ;
3. Le développeur : **découpe raisonnablement** ;
4. L'intégrateur : sépare le layout du contenu ;
5. L'intégrateur et le développeur : utilisent un même repository ;
6. Le développeur : fait du CSS dans une feuille séparée.

Conclusion

**Merci**

**Des questions ?**

- Maintenant ou dans la soirée ;
- Par mail : [thomas@zilliox.me](mailto:thomas@zilliox.me) ;
- Par twitter : [@\\_\\_tzi](https://twitter.com/__tzi).